




الباردي له مواد البناء  
ALBAWARDI BUILDING MATERIALS

## Company Profile

الملف التعريفي

# قصة عريقة ترتقي بكل خطوة نحو آفاق جديدة



## لمحة عنا

لا يقف عند حدود المملكة فحسب، بل نسعى لتوسيع بصمتنا عبر الشرق الأوسط.

مخزوننا المتنوع يتجاوز 4,000 منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية، يشمل منتجات متنوعة من الحديد الإنشائي بأنواعه وإختلاف أحجامه إلى الأنابيب والألمنيوم والحديد المقاوم للصدأ.

قصتنا تجسد رحلة استثنائية متجذرة في تاريخها ومتطلعة دوماً إلى مستقبل مشرق ومزدهر. إنها سيرة حافلة بالتطور والتميز، حيث ننسج من الالتزام والجودة قصة عريقة ترتقي بكل خطوة نحو آفاق جديدة.. في كل لحظة من مسيرتنا، نحن نعيد تشكيل معالم الصناعة، محققين ريادة مستمرة وأثراً يدوم عبر الزمن.

لدعم مجموعتنا المتسعة من المنتجات، أسسنا فريقاً متخصصاً من المهندسين وخبراء المبيعات، الذين يتمتعون بخبرة واسعة في القطاعات الصناعية والإنشائية والتجارية.

هذا التحول الاستراتيجي قادنا إلى مرحلة من النمو المتواصل، واليوم نحن نفخر بكوننا واحداً من أبرز مزودي مواد البناء في المنطقة. تمتد شبكتنا لتغطي الأسواق الرئيسية في المملكة، مدعومة ببنية تحتية لوجستية متطورة تضمن كفاءة التشغيل ورضا العملاء الذي هو من أولوياتنا. نحن نعتز بسمعتنا التي بنيت على معايير التميز المعترف بها وتركيزنا المستمر على احتياجات العملاء.

اليوم، تبرز شركة البواردي لمواد البناء كمزود الخيار الأول لقطاع البناء في المملكة، قطاع يشهد نمواً مستمراً وقوياً. طموحنا

تأسست شركة البواردي لمواد البناء في عام ١٩٥٧، إمتداداً بتاريخها العريق وتراثها الغني، ومنذ ذلك الحين، تحولت من كيان تجاري عائلي إلى ركن أساسي في قطاع البناء المتألق بالمملكة العربية السعودية.

في مطلع مسيرتنا، كان تركيزنا منصباً على توفير مواد أساسية كالحديد والخشب والأسمنت، ومع مرور الوقت، تزامن نمونا مع الازدهار الاقتصادي والتطورات البنيوية الكبيرة التي شهدتها المملكة، مما عكس الدور الفعال الذي تبيناه في هذه النهضة.

مع تزايد الفرص الاقتصادية، رفعنا طموحاتنا ووسعنا مجموعة منتجاتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع البناء. التزامنا الدائم نحو الجودة لا يتزعزع، حيث نضمن توافق كل عنصر في مخزوننا مع المعايير الدولية الصارمة.



Our story is one of growth, quality, and commitment to the future.

## Corporate Overview

Rooted in a rich heritage, Albawardi Building Materials, established in 1957, has evolved from a family-run general trading hub into a cornerstone of Saudi Arabia's booming construction sector.

In our early years, we were primarily focused on supplying steel, timber, and cement. Our growth has paralleled the Kingdom's remarkable economic and infrastructural development, reflecting our integral role in this transformation.

As the construction sector experienced exponential growth, so did Albawardi. Seizing buoyant economic opportunities, we expanded our offerings to meet the construction requirements. Our commitment has always been to quality, ensuring every item in our inventory meets stringent international standards.


To support our expanding product range, we've built a team of qualified engineers and sales professionals, specializing in industrial, construction, and commercial sectors.

This strategic evolution has fueled a period of sustained growth, establishing us as one of the leading building materials stockist in Saudi Arabia. Our Kingdom-wide distribution network spans major commercial centers in all of the region, supported by a logistical infrastructure optimized for operational efficiency and unmatched customer satisfaction. We take pride in our reputation, underpinned by recognized standards of excellence and a customer-centric approach.

Today, Albawardi Building Materials stands as the supplier of choice to Saudi Arabia's construction industry, a sector where vigorous growth continues. Our diverse inventory exceeds 4,000 high-quality, price-competitive products, ranging from various categories of structural and construction steel to metals, tubes, pipes, aluminum and stainless sheets.

Our story is one of growth, quality, and commitment to the future. With a well-established reputation and a comprehensive product range, Albawardi Building Materials is poised to support the dynamic market needs well into the future.

الحديد التجاري والإنشائي  
Structural & Industrial  
Steel




الجسور والمقاطع  
BEAMS & SECTIONS




القطاعات المفرغة  
HOLLOW SECTIONS



مجاري حديد  
Steel Channels



الزوايا و الحديد المبسط  
Mild Steel Angles & Bars



صفائح  
Flat Products



مواد أخرى متنوعة  
Miscellaneous Items

## BEAMS & SECTIONS

## الجسور والمقاطع

01	PRODUCT	TYPE	DIMENSIONS	LENGTH
	European I Beams	IPE, IPN	80mm - 600mm	6m-32mm
	European Wide Flange	HEA, HEB	100mm - 1000mm	6m - 12m
	British Universal Beams	UB	127mm - 1016mm	6m - 12m
	British Universal Columns	UC	152mm - 356mm	6m - 12m
	American Wide Flange	W	4" - 44"	6m - 12m
	Japanese Beams	I-Beam, H-Beam	100mm - 600mm	6m - 12m
	Light I Beams	IPE - AA	80mm - 220mm	6m - 12m

**ACCORDING TO:** EN 10025 S275JR / S355JR: 1993 / ASTM A36 / A572 GR 50 / ST 44-2 / ST52-3 / JIS G 3101 SS400 - 1995

## HOLLOW SECTIONS

## القطاعات المفرغة

02	PRODUCT	TYPE	DIMENSIONS	LENGTH
	Square Tubes	□	10 x 10 x 0.6 - 200 x 200 x 4	6m - 12m
	Rectangular Tubes	▭	10 x 25 x 0.6 - 100 x 150 x 4	6m - 12m
	Round Pipes (ERW & Galvanized)	○	1/2" x 0.6 - 6" x 5	3m - 6m
	Structural Rectangular Hollow	▭	80 x 40 x 5 - 400 x 200 x 16	6m - 12m
	Structural Square Hollow	□	50 x 50 x 5 - 400 x 400 x 16	6m - 12m

**ACCORDING TO:** ASTM A500 GR A & B / EN 10219-2 / ASTM A53 - GR A & B

## STEEL CHANNELS

## مجاري حديد

03	PRODUCT	TYPE	DIMENSIONS	LENGTH
	Japanese Standard Channels	U-Channel	20mm - 300mm	6m - 12m
	European Standard Channels	UPN	20mm - 400mm	6m - 12m
	Channel with Parallel Flanges	UPE	20mm - 240mm	6m - 12m
	British Parallel Flange Channel	PFC	100mm - 430mm	6m - 12m
	<b>ACCORDING TO:</b> EN 10025 S275JR / S355JR: 1993 / ASTM A36 / A572 GR 50 / ST 44-2 / ST52-3 / JIS G 3101 SS400 - 1995			

## MILD STEEL ANGLES & BARS

## الزوايا و الحديد المبسط

04	PRODUCT	TYPE	DIMENSIONS	LENGTH
	Equal Angles	└	20 x 20 x 2 - 200 x 200 x 25	6m - 12m
	Unequal Angles	└	40 x 20 x 4 - 200 x 100 x 15	6m - 12m
	Flat Bars	—	12 x 3 - 300 x 50	6m
	Square Bars	■	8 x 8 - 60 x 60	6m
	Round Bars (CF/HR)	●	6mm - 350mm	6m
	<b>ACCORDING TO:</b> EN 10025 S275JR / S355JR: 1993 / ASTM A36 / A572 GR 50 / ST 44-2 / ST52-3 / JIS G 3101 SS400 - 1995			

FLAT PRODUCTS

صفائح



PRODUCT	THICKNESS	SHAPES	DIMENSIONS
Hot Rolled Plates	5mm - 150mm	Plates	1.0x2.0 m , 4x8 ft (1.22x2.44 m) , 1.5x3.0 ft (6.0 m) , 2.0x6.0 ft (12 m) , 2.5x6.0 ft (12 m) , 3.0x12.0 m
Hot Rolled (Coils or Sheets)	1.2mm - 16mm	Sheets	1.0x2.0 m , 4x8 ft (1.22x2.44 m) , 1.5x3.0 (6.0 m) , 2.0x6.0 (12 m)
		Coils	1.0 m , 1.22 4 ft , 1.5 m , 2.0 m
HD Galvanized (Coils or Sheets)	0.35mm - 4mm	Sheets	1.0x2.0 m , 4x8 ft (1.22x2.44 m) , 1.5x3.0 (6.0 m)
		Coils	
Cold Rolled (Coils or Sheets)	0.35mm - 3mm	Sheets	1.0x2.0 m , 4x8 ft (1.22x2.44 m)
		Coils	1.0 m , 1.22 m (4 ft)
Electro Galvanized (Coils or Sheets)	0.45mm - 3mm	Sheets	1.0x2.0 m , 4x8 ft (1.22x2.44 m)
		Coils	1.0 m , 1.22 (4 ft)
AluZinc (Coils or Sheets)	1mm - 2.5mm	Sheets	1.0x2.0 m , 4x8 ft (1.22x2.44 m)
		Coils	1.22 m (4 ft)
PPGI (Coils or Corrugated Sheets)	0.35mm - 0.8mm	Sheets	1.0 x Starting From 1.0 m up to 12.0 m
		Coils	1.22 m (4 ft)

**HOT ROLLED PRODUCTS:**  
 ASTM A36 / A 283 C / A572 GR 60 / SA516 GR 70 / ST 37-2 / ST 44-2 / ST 52-3 / EN10025 / S23JR / S275JR / S355JT / S355J2

**GALVANIZED, ELECTRO GALVANIZED & PPGI PRODUCTS ACCORDING TO:**  
 ASTM A 653 (G90, 60, 40) / EN10142 DX51D / JIS G3302 / 94 SGCC / SGHC

**COLD ROLLED PRODUCTS ACCORDING TO:**  
 ASTM 366 / EN10130 FEPP01 / DIN 1623 ST12.3 / JIS 3141 SPCC

**ALUZINC PRODUCTS ACCORDING TO:**  
 ASTM A792M/EN10215 DXID,AZ-150

Miscellaneous Items

مواد أخرى متنوعة



PRODUCT	THICKNESS	WIDTH RANGE
Gratings	3mm - 5mm	1000mm



مواد البناء  
Building Material



حديد التسليح المجدول  
Rebar Steel



شبكة صلبات للأرضيات  
Welded Wire Mesh



عازل حراري للإنشاءات  
Thermal Insulation




سلك تربيطة  
Tie Wires

**REBAR STEEL****حديد التسليح المجدول**

PRODUCT	GRADE / STANDARD	SIZES
Deformed & Plain Rebar Steel	ASTM A615/Grade 60-80	6mm-40mm
Epoxy Coated Rebar Steel	ASTM A775/Grade 60-80	6mm-40mm
Cut & Bend Steel	Bending as per BS4466, ACI and Saudi Standards codes	6mm-40mm
Black & Epoxy Coated Steel		

**WELDED WIRE MESH****شبكة صلبيات للأرضيات**

PRODUCT	GRADE / STANDARD	Sizes
Welded Wire Mesh	BS4483, ASTM A185 & 497, DIN 488 Standards Yield Strength - 500 N/mm2	4mm-10mm

**THERMAL INSULATION****عازل حراري للإنشاءات**

PRODUCT	GRADE / STANDARD	Sizes
Fiberglass	-	All Sizes/Types

**TIE WIRE****سلك تربيطة**

PRODUCT المنتج	GRADE / STANDARD الدرجة / المعايير	Sizes القياسات
GI Binding Wire	-	All Gauges



# فروعنا

## Our Branches

### المنطقة الشرقية EASTERN PROVINCE

**الدمام**  
**Dammam**  
Dammam - Main  
Tel: (013) 833 3333  
Tel: (013) 833 5555

**المستودع**  
**Warehouse**  
Tel: (013)857 2129  
Ext. 239 - 241

**أبو حدرية**  
**Abu Hadriyah**  
Tel:(013)821 0832  
Tel:(013)822 2370

**الخضرية**  
**Alkhodariah**  
Tel: (013) 839 1416

**الخير**  
**Al - Khobar**  
Thoqba  
Tel: (013)899 9153

**الجبيل**  
**Jubail**  
Tel: (013) 362 0542

**حفر الباطن**  
**Hafir Albaten**  
Mobile: 054 0905 119

### المنطقة الوسطى CENTRAL PROVINCE

**الرياض**  
**Riyadh**  
Warehouse  
Tel: (011) 810 4416

Ind. Area Branch  
Mobile: 50 316 4140

### المنطقة الغربية WESTERN PROVINCE

**جدة**  
**Jeddah**  
Main Branch  
Tel: (012) 216 1111

Warehouse  
Mobile: 0560660915

تواصل معنا عبر الإيميل  
**EMAIL US**  
sales@albawardibm.com





البواردي لمواد البناء  
ALBAWARDI BUILDING MATERIALS  
ص.ب 112  
الدمام، 31411  
المملكة العربية السعودية

P.O. Box 112, Dammam 31411  
Kingdom of Saudi Arabia  
Tel: +966-13-833 55 55  
sales@albawardiibm.com

[www.albawardiibm.com](http://www.albawardiibm.com)

